taurus

Aire que se renueva.
Espacios que respiran.

CATÁLOGO 2026





FABRICADO POR

INELEC

taurus

CALIDAD, FUNCIÓN Y DISEÑO

Aire que se renueva.
Diseño que se integra.

La colección de extractores TAURUS reúne soluciones funcionales para acompañar distintos espacios. Dos alternativas de material, un mismo propósito: favorecer la renovación del aire con una presencia visual integrada.



01

CALIDAD TAURUS

Una colección respaldada por la experiencia y el compromiso del fabricante.

02

FUNCIÓN PARA CADA ESPACIO

Soluciones de extracción para distintas necesidades residenciales y comerciales.

03

DISEÑO QUE SE INTEGRA

Equipos de pared con una presencia discreta y funcional.

GARANTÍA
INELEC
CALIDAD RESPALDADA POR EL FABRICANTE

taurus

COLECCIÓN 2026 / EXTRACTORES

Dos soluciones para renovar el aire.

01

Extractor plástico

EXTRACCIÓN PARA ESPACIOS RESIDENCIALES

PÁG. 04 · 2 AMB. · 1 VERS.

02

Extractor metálico

EXTRACCIÓN PARA ESPACIOS COMERCIALES

PÁG. 07 · 2 AMB. · 1 VERS.

Dos materiales y cuatro ambientes para mostrar cómo la ventilación puede incorporarse con naturalidad a cada espacio.

GALERÍA DE AMBIENTES

Extractor plástico



TAURUS / EXTRACTOR PLÁSTICO / BAÑO COMERCIAL

Aire renovado, bienestar cotidiano.

Una solución funcional que se integra en espacios sanitarios cerrados.

GALERÍA DE AMBIENTES

Extractor plástico



TAURUS / EXTRACTOR PLÁSTICO / MALETERO

Funcionalidad en cada rincón.

Ventilación discreta para espacios de almacenamiento residencial.

taurus

FICHA DEL MODELO / TAURUS LINE-UP 2026

Extractor plástico

PRESENTACIONES DISPONIBLES · 2 MODELOS



BLANCO · PLÁSTICO

ESPACIO IDEAL

Integración para el día a día.

Su diseño blanco permite incorporarlo con discreción a espacios interiores que requieren extracción de aire, como sanitarios y áreas cerradas de almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	MODELO 8″	MODELO 10″
Referencia	EXT. 200-8″	EXT. 250-10″
Voltaje	110 V	115 V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Potencia	40 W	60 W
Corriente	0,44 A	0,51 A
Velocidad de giro	1.300 RPM	1.300 RPM
Capacitor	1,5 µF	3,0 µF
Peso neto	1,365 kg	1,910 kg
Peso bruto	1,530 kg	2,155 kg
Material de las palas	PP	PP
Diámetro de las palas	200 mm	255 mm
Material del cuerpo	PP	PP
Medidas de caja	135 × 290 × 300 mm	150 × 350 × 375 mm

DATOS COMUNES 6 palas · 1 velocidad · Blanco · Extractor de pared

GALERÍA DE AMBIENTES

Extractor metálico



TAURUS / EXTRACTOR METÁLICO / COCINA COMERCIAL

Preparados para cada jornada.

Ventilación complementaria para espacios profesionales de trabajo.

GALERÍA DE AMBIENTES

Extractor metálico



TAURUS / EXTRACTOR METÁLICO / ALMACÉN

Espacios que trabajan mejor.

Una solución de extracción integrada en entornos de almacenamiento.

Aplicaciones con sustancias peligrosas sujetas a evaluación técnica.

taurus

FICHA DEL MODELO / TAURUS LINE-UP 2026

Extractor metálico

PRESENTACIONES DISPONIBLES · 2 MODELOS



BLANCO · METÁLICO

ESPACIO IDEAL

Función para entornos de trabajo.

Su construcción metálica aporta una alternativa de ventilación para espacios comerciales y áreas de trabajo. La idoneidad depende de las condiciones de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	MODELO 8″	MODELO 10″
Referencia	EXT. S/M-8″	EXT. S/M-10″
Voltaje	115 V	115 V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Potencia	10 W	18 W
Corriente	0,62 A	0,90 A
Velocidad de giro	1.550 RPM	1.550 RPM
Capacitor	S/C	S/C
Peso neto	2,118 kg	2,768 kg
Peso bruto	2,326 kg	3,052 kg
Material de las palas	Metálico	Metálico
Diámetro de las palas	200 mm	255 mm
Estructura	Metálica	Metálica
Medidas de caja	270 × 270 × 140 mm	320 × 320 × 150 mm

DATOS COMUNES — 6 palas · 1 velocidad · Blanco · Extractor de pared

taurus

HABLEMOS DE CONFORT

Fabricamos confort. Impulsamos marcas.

CONTÁCTANOS

CORREO ELECTRÓNICO
contacto@inelec.com.ve

SITIO WEB
www.inelec.com.ve

INSTAGRAM
@inelec.ve

TELÉFONO
+58 422-0587256

DIRECCIÓN
Zona Industrial El Piñonal, Trébol de Palo Negro,
Galpón N° 2-B, Maracay, Estado Aragua, Venezuela

Fabricado por INELEC · Industria Nacional de Electrodomésticos

Catálogo diseñado por
Andrés I. Hernández R.